

都汶高速机电养护专项工程 DWSG1、DWSG2 标段劳务施工招标 补遗书第 1 号

本补遗书以《都汶高速机电养护专项工程 DWSG1、DWSG2 标段劳务施工招标文件》（以下简称“招标文件”）为基础，结合本项目实际情况进一步对招标文件予以完善与补充，作为招标的共同基础和本项目实施过程中合同执行的依据，若招标文件与本补遗书有不一致之处，以本补遗书为准。

具体内容如下：

一、招标文件第三章评审办法中施工组织设计评分标准调整为：

评分因素与权重分值					评分标准
条款号	评分因素	评分因素权重分值	各评分因素细分项	分值	
2.2.2(1)	施工组织设计	50分	总体施工组织布置及规划	10分	根据投标人总体施工组织布置及规划的合理性、针对性、可行性，总体施工组织布置及规划非常好得 6.1-10 分、较好得 3.1-6.0 分、一般得 1.0-3.0 分。没有不得分。 注：保留小数点后一位小数
			主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法和措施）	12分	1、根据投标人主要工程项目的施工方案、方法与技术措施的合理性、针对性、可行性，主要工程项目的施工方案、方法与技术措施非常好 4.1-6.0 分、较好 2.1-4.0 分、一般 1.0-2.0 分。没有不得分。 2、根据投标人重点、关键和难点工程的施工方案、方法和措施的合理性、针对性、可行性，重点、关键和难点工程的施工方案、方法和措施非常好 4.1-6.0 分、较好 2.1-4.0 分、一般 1.0-2.0 分。没有不得分。得分保留小数点后一位小数。
			工期保证体系及保证措施	4分	根据投标人工期保证体系及保证措施的合理性、针对性、可行性，工期保证体系及保证措

					施非常好 3.4-4 分、较好 2.6-3.3 分、一般 1.8-2.5 分。 没有不得分。 注：保留小数点后一位小数
			工程质量管理体系及保证措施	4 分	根据投标人工程质量管理体系及保证措施的合理性、针对性、可行性，工程质量管理体系及保证措施非常好得 3.4-4 分、较好 2.6-3.3 分、一般 1.8-2.5 分。 没有不得分。 注：保留小数点后一位小数
			安全生产管理体系及保证措施	4 分	根据投标人安全生产管理体系及保证措施的合理性、针对性、可行性，安全生产管理体系及保证措施非常好得 3.4-4 分、较好 2.6-3.3 分、一般 1.8-2.5 分。 没有不得分。 注：保留小数点后一位小数
			环境保护、水土保持保证体系及保证措施	4 分	根据投标人环境保护、水土保持保证体系及保证措施的合理性、针对性、可行性，环境保护、水土保持保证体系及保证措施非常好得 3.4-4 分、较好 2.6-3.3 分、一般 1.8-2.5 分。 没有不得分。 注：保留小数点后一位小数
			文明施工、文物保护保证体系及保证措施	4 分	根据投标人文明施工、文物保护保证体系及保证措施的合理性、针对性、可行性，文明施工、文物保护保证体系及保证措施非常好得 3.4-4 分、较好 2.6-3.3 分、一般 1.8-2.5 分。 没有不得分。

					注：保留小数点后一位 小数
			本项目交工资料 配合编制保证措 施	4分	根据投标人交工资料配 合编制保证措施的合理 性、针对性、可行性， 交工资料编制保证措施 非常好得 3.4-4 分、较 好 2.6-3.3 分、一般 1.8-2.5 分。 没有不得分。 注：保留小数点后一位 小数
			项目保通方案	4分	根据投标人项目保通方 案，项目保通方案的合 理性、针对性、可行性， 项目保通方案非常好得 3.4-4 分、较好 2.6-3.3 分、一般 1.8-2.5 分。 没有不得分。 注：保留小数点后一位 小数

二、请各投标人以本补遗书的相关内容为准编制投标文件。

三、本补遗书须附在投标文件第七章“其他资料”中。

招标人：四川智慧高速科技有限公司

2024 年 3 月 7 日

